1、恢复数据库报错"发生内部一致性错误"

新	킡(恢复)╡	k套	×
	帐套名称	1	
	数据库实体	ECardDB201508	
	ECardSo	ftDB	×
数 D:	⚠	发生内部一致性错误。诸与技术支持联系以寻求协助	•]
安 F:	(LCAI (LOUI (
		确定 @) 🏻 🔊 取消	C

这种一致性的错误很难查出.可能情况有:

1.目前版本小于当时备份的版本.

2.SQL SERVER 中已经存在同名的库.

3.恢复时文件(物理文件)路径错误.

4.用户名不对.

5.备份文件本身就是错误的

2、运行安装包软件的时候报错"运行错误 50003 未预期错误"



升级一下软件版本就可以了

3、运行安装包软件报错"安装程序启动安装引擎失败不支持次接口"



找到 Windows installer 服务, 启动该服务, 应该是这个服务被停止了

- [🗩 测	试连接	▶ 开始	「日本教掘导入			🕎 更多功能>>	提示: 选择	释需要所要操作	的机器	凤 , 关闭
选择	机器编号	机器序列号	设备类型	连接方式	波特室	IP地址	网络端口	连接密码	场所名称	
	4	00012401	消费机	USB				888888		
	5	00003429	消费机	USB				888888		
	6	00018087	消费机	USB				888888		
	7	00016180	消费机	USB				888888		
	8	00037654	消费机	USB				888888		
	9	00037683	消费机	USB				888888		
	10	00062689	消费机	NET		192.168.0.2	5055	888888	1号窗口	
	11	00062684	消费机	NET		192.168.0.245	5055	888888	2号窗口	
	12	00062757	消费机	NET		192. 168. 0. 247	5055	888888	3号窗口	
	13	00062755	消费机	NET		192, 168, 0, 249	5055	888888	4号窗口	
进度	提示		055	⊐ £1	ま ろ ()・ 50					朝全新记录
		AS NO ACT O			RJ.J. SS	1%				
XI	2018-	11-05 08:20:2	26 开始采集	[数据,机器	묵: 62689	- 不在线。返回	错误信息:	设备无返回信	良	
×2	2018-	11-05 08:20:3	39 开始采算	数据,机器	号: 62684	不在线。返回	错误信息:	设备无返回信	息	
×3	2018-	11-05 08:20:5	51 开始采算	数据,机器	号: 62757	不在线。返回	错误信息:	设备无返回信	息	
×4	2018-	11-05 08:21:0	04 开始采算	[数据,机器	号: 62755	; 不在线。返回	错误信息:	设备无返回信	息	
E .	2019-	11-05 08:21:1	17 木次場件	三成。						
	2010			-20394-						
6	2018-	11-05 08:21:3	31 开始采算	い盘数据。						

4、采集数据的时候提示"更新数据库错误"

1.升级一下最新的软件,

2. 还有一个就是看根目录的采集文本最后一条数据是否异常,采集文本在软件根目录的 datafile 文件夹里面的日期文本里面。

5、数据库帐套的密码忘记了

ŧ	✓ 数据库管 诸警慎操	「理员具有新 と作	新建帐套、	删除帐套、	备份数据、	压缩数据、	恢复数据际
		ECardS	oftDB				×
		1	对不起,	您输入的管	會理员密码領	昔误, 诸重亲	新输入!
					定		
		(确定(11)	·····	取 消(r)		が存在の

进入数据后台,找到"master"数据中的" V2.0 HS_Manage, V3.0 SYM_Manage 打开就能 看到密码



6、登陆的管理员密码忘记了,在根目录里面找到名称为 EcardDB.exe 程序里面

,有用户管理,可以在里面做删除,修改。

间 系统(S) 帐套管理(A) 数据管理(D)	窗口 (\)
新建帐套 帐套结转 删除帐套 备份数据	● 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」
▲ 用户管理	
- 操作员	┌操作员信息
□北京展会 	操作员编号:Admin
	操作员名称:系统管理员
	密 码: <u>最</u> 长10个字符,初始密码为123
	再重复一次:
	生 效 日: 2013-11-07 ▼ 失 效 日: 2027-10-01 ▼
	▼ 有效(若不勾选,则不能用来登录系统)
	₩ 開定 (() 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7、软件的"报警"和"损益"是怎么来的

"报警记录":表示对卡操作时,在未完成操作的情况下,提前拔卡产生的数据,系统或者 设备在此类情况下都有明显的警告提示,如果操作员忽略提示就会产生报警记录,报警记录

🖬 EC ar dDB. exe

作为设备对卡操作未完成的记录,不能完全确定记录的有效性(是否真正操作卡成功),需 要软件结合此卡的后一条正常记录才能判断,所以此处的报警记录在不同时间查询(采集记 录的前后)可能是不一致的;当产生此类情况时,操作员应该注意持卡人刷卡情况,按正常 流程处理(将卡拿回,继续完成操作),可以完全杜绝此种情况发生; 损益是非法卡正常消费产生的,对机器来说是正常的记录,对软件来说是非法的;

8、人事档案保存的时候提示"下标越界"

在软件的人事管理,基本资料里面有一个基本信息没有,新增一个没有的选项就可以了

9、软件在点了回收卡片之后,去发卡成功了,去查卡消费都是提示"非本系统卡"

这个是因为在回收卡片之后,没有点停止,在你发卡的过程中又在一次的回收了卡片。

10、客户机器上的数据是 1000 元,采集到软件里面只有 900 多元钱。

1. 先看一下软件的报警和损益是否有数据,如果有就应该可以对比的上

2. 如果是报警和损益数据都没有,就只能导出消费明细表和根目录的采集文本去一条一条 比对,看是哪些数据没有导入成功,一般这种情况是复制卡导致的问题出现。

11、软件登陆管理员没有了

新建一个新的帐套,然后在企业管理器里面,找到你新建的数据库的 sy_opter,复制里面的 信息,在找到坏的数据库同样位置,粘贴上去就可以,然后关闭掉登陆页面重新登陆就可以

12、打开软件的登陆的时候报错"reg_cardtype 持卡类型 1---持卡类型 255"

MYSQL 数据库处理办法:新建一个新的帐套,找到 reg_cardtype 这个表和 sys_dbversion,复制出来,然后把坏的这 2 个表删除掉,把刚才复制的表粘贴到数据库里面去。 SQL 数据库处理办法:找到一个好的数据库,点右键--所有任务--导出数据,

÷ 🕖	EC ar d18091'	7094823	
Ð 🕖	ECard180926	3095608	
÷ 🕖	ECard18101	1091502	
÷ 🔒	ECard18103	1103508	_
Ð 🕛	ECard1811	新建数据库(B)	
∃ [] ⊐ []	ECard1811 ECard1820	新建(11) 🕨 🕨	
- 1	ECardDB20	所有任务 🕼 📃 🕨	导入数据(I)
÷.	EC ar dDB2C	从这里创建窗口(\)	导出数据 (E)
∃	EC ar dDB2C - EC ar dDB2C		维护计划 (2)
÷ 🕕	EC ar dDB2C	刷新 (2)	生成 SQL 脚本 GJ
∃0 ∃0	ECardDB2C - jdposv7	属性(图)	备份数据库 (B) 还原数据库 (R)
∃) ∃)	master model	帮助(出)	
Ē	msdb		分离数据库 (H)
1	Northwind		脱机 (0)
	pubs		(自告)(二)(図)数据時(の))
■ 100	tempdb 捉鞋拍服体		支前に両数階件 したた
 一 500 一 500 	иан 731747010,757 Ф		宣有复制作来 ビル・・・
	4 <u>1</u>		

下一步

🤹 DTS 导入/导出向导	
选择数据渡 您要从何处复制数据	3?可从下列源之一复制数据。
数据源[<u>D</u>]:	■ 用于 SQL Server 的 Microsoft OLE DB 提供程序
若要连接到	IJ Microsoft SQL Server,必须指定服务器、用户名和密码。
服务器(<u>S</u>):	×6×8-201706290T
● 使用 ₩	indows身份验证(₩)
〇 使用 S(QL Server 身份验证(Q)
用户名但	
密码(E):	
数据库(B):	⑧ ECard181(■ 刷新(B) 高级(A)
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消 帮助

选择要导入的数据库--下一步

🐝 dts 🖣	入/导出向	导				
选择目(您要	的 聚将数据复制到	刘何处?可将	数据复制到下列	山目的之一。		9
目的)(<u>T</u>):	🗐 用于 S	QL Server的 Mic	rosoft OLE D	B 提供程序	•
ĺ	若要连接	到 Microsofi	t SQL Server,必	须指定服务	器、用户名和密	'码。
	服务器(D: (local)			-
	● 使用	Windows 身 [。]	份验证(<u>₩</u>)			
	○ 使用	SQL Server	身份验证(<u>Q)</u>			
	用户名	U: [
	密码但): [
svi er 1	数据库([2): <	 ◆默认> ◆默认> ◆默认> ◆新建> B2000HR ECard170629 ECard171214 ECard180327 	刷新(E) 135838 151350 171020	高級(A) 取消	
-		L	U ECard180411	104222 💌	J	
下一步						

🤹 DTS 导入/导出向导	
指定表复制或查询 指定是从数据源复制一个或多个表/视图,还是复制查询结果。	9
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server	
 从源数据库复制表和视图(C) 	
○ 用一条查询指定要传输的数据(U)	
○ 在 SQL Server 数据库之间复制对象和数据(P)	
< 上一步 (2) 下一步 (2) > 取消	帮助

选择需要的表--下一步--确认完成

🤹 DIS 导入/导出向导		
选择题表和視图 可选择一个或多个表或视图进行复制。可在架构和数据 复制,也可单击("")使用 ActiveX 脚本转换数:	出现在源中时进行 屠。	8
表和视图(<u>[]</u>):		
源	目的	~
[] [ECard181031103508].[dbo].[reg_cardhistory]		_
[] [ECard181031103508].[dbo].[reg_cardopter]		
🔽 📖 [ECard181031103508].[dbo].[reg_cardtype]	🔳 8].[dbo].[reg_ca	
[D] [E Card181031103508] [dbo] [reg_fpipfo]		
[] [ECard181031103508].[dbo].[reg_fpinfoFace]		
[] [ECard181031103508].[dbo].[reg_reginfo]		
I IECard1810311035081 [dbo1 freq_redWCard]		×
	>	
全选(<u>S</u>) 取消全选(<u>D</u>) 预览(<u>P</u>)		
< 上一步 (B) 下一步 (B) >	取消	帮助

13、补贴的金额想取款像充值金额一样

系统设置,卡片参数设置,勾选"启用取款时取款补贴",前提是要升级最新的软件。

14、SQL 2000 数据库服务管理器运行不了,

直接重新运行安装包,然后到下图页面选择高级选项--下一步--注册表重建--下一步,除了这 2步不一样,其他的和正常的安装一样。



 ・ 注册表重建(P) ・ 注册表重量(P) ・ ・ 注册表重量(P) ・ 注册表重量(P) ・ ・ ・ 注册表重量(P) ・ ・ ・

http://baecard.com



15、SQL 数据库的 SA 密码忘记了,想修改一下 SQL 数据库密码或者重置一下,在企业管理 器里面找到,安全性--登陆--sa--密码重新输入一下就好了



确定

16、WIN 7、WIN 8、WIN 10 系统登录提示下图错误,"运行时错误 339",这个点桌面软件图标右键--用管理员身份运行程序。有的时候读卡器识别不到,也是同样的操作。这个是

因为 WIN 7 版本以上的系统,本身运行程序的时候不是用的管理员身份运行的。(WIN 10

系统需要的话,只能安装企业版本的系统,不可以安装个人版的》

若还是出现这个提示,则从网上下载上面***.ocx 文件对应的 bat 文件如 "threed32.bat", 运行后再以管理员身份运行软件。

CardDB



部件 'ciaXPButton20.ocx' 或其附件之一不能正确注册: 一个文件丢失或无效

17、代码 429 ActiveX 部件不能创建对象

重新安装我公司的一卡通软件就好了

18、打开软件, 提示无效图片 481,

解决方法: 1、打开我的电脑,在C盘根目录,新建文件夹命名为 temp. 2、右击我的电脑 ——属性——高级——环境变量——变量 TEMP, TMP 中值——编辑——修改路径为: C:\temp.

19、在数据库管理恢复数据时提示:已备份数据库的磁盘结构版本为 611,服务器支持版本为 539,无法还原或升级数据库。RESTORE FILELIST 操作异常结束。(MicrosoftSQL Server,错误: 3169)

低版本的数据库不能恢复高版本的数据库备份的数据,只能用对应或更高版本的数据库软件 才行,下面网址有各版本数据库软件对应的版本号

https://blog.csdn.net/kevinsqlserver/article/details/8363463

20、数据库从 mysql 迁移到 sql 后,对卡片操作(退卡、销户等)时提示"对象关闭时不允 许操作"

1.首先查看迁移后人事相关基本资料有没有丢失、修改,有的话补上就好了; 2.卡片操作在 2017 版的软件上能正常操作,2018 版的出现上面的提示,进数据库后台,打开 对应的数据库,找到" DbVersion"表,修改此表的" AppVer"

21.补贴机:领取补贴时提示此卡无补贴

1.先到消费机参数中查看是否在补贴领取有效期内,一般是因为过期了才会有这个提示
 2.若在有效期内,那就是存储芯片有问题,要联系厂家或者经销商更换存储芯片

22、数据库崩溃: 多为突然断电, 直接按电源开关等不正常关机操作造成的数据库损坏, 轻则软件报错, 重则数据全部被破坏, 无法使用。

1.对于数据文件,首先的是安全使用电脑,避免不正常操作带来的破坏;其次是给电脑配备 一个 ups 电源,从根本上解决突然断电带来的烦恼。

2.数据库崩溃,软件报错时,在查询分析器中运行修复语句对数据库进行维护,维护完成后 在软件中运行关键的功能,若有报错,则对有报错的表格进行修复;反复进行,直到能使用 为止。

23、在进行退卡或换卡操作时提示

ஒ 换卡								×
帐户换卡前信	1.					÷	查找: 2000005	查找
卡号	卡状态	人员编号	姓名	充值余额	补贴余额	赠送余餐	源 库内余额	最后一次使用时间
			ECard	1				
, 帐户换卡后信)	1			没有需要挂	失或报损的帐户	□ † !	请输入卡号:	
卡号	卡状态	人员编号	妙		Ê	:余報	硕 库内余额	最后一次使用时间
	0.00	提示:请收取卡	工本费	-	-	-		确定 (2) 🛛 取消 (2)

原因为该卡的物理卡号为0或者没有

🍰 快速3	5找		
快速查打	找:		
編号	姓名	卡号	物理卡号
005	测试5	5	0
006 007 008 010 011 012 013 016 099	6 7 8 9 10 11 12 13 16 99	7 9 10 11 14 12 13 15 27 26	12774128 15060912 13149488 13092928 15311920 12085552 13313280 16215988 5341929 6469449
<			>
		🏹 确定	20) 🖍 取消(C)

方法一: 进入企业管理器→对应的数据库→表→reg_reginfo 返回所有行,在列 RegCardSectorNo 中找到对应的卡号,然后在旁边的列 RegCardPhysicsNo 中随意输入一个数 字,关闭表,软件中就可以正常操作了。

	RegCardSectorNo	RegCardPhysicsN	F		RegCardSectorNo	RegCardPhysicsN	1
	14	15311920	Į.		14	15311920	ī
	40	1307954	ę		40	1307954	Ş
	37	6311017	5		37	6311017	ţ
	13	13313280	Ł		13	13313280	ı
	26	6469449	5		26	6469449	ţ
	41	4596658	ĩ		41	4596658	•
	16	3905904	Ł		16	3905904	ı
0'	27	5341929	C	0'	27	5341929	(
	15	16215988	1		15	16215988	:
	34	5742777	5		34	5742777	ţ
	39	16369346	ę		39	16369346	Ş
	36	7113161	5		36	7113161	Ę
	38	69042	ę		38	69042	Ş
	5	0	Į.		5	656523	ı
	0	15020010	1		~	15020010	

方法二: 进入查询分析器中选择相应的数据库, 运行语句

update reg_reginfo set RegCardPhysicsNo='物理卡号' where RegCardSectorNo='卡号' 如上面的例子就是运行

update reg_reginfo set RegCardPhysicsNo='656523' where RegCardSectorNo='5'

24、自助机软件提示以下图片:



这个一般都是客户当地的网络问题导致的。(如果是测试的数据,可以直接在数据库里面找 到这个表 "SF_SFDepositProcess" 把里面的数据删除了,切勿随意操作会丢失数据的)

25、充值的时候提示以下报错,缺少列名。

软件出错	 ×
ECard ¥3.0(3.0.0)	8
错误详细信息:	
mdlExeSql = prcExecuteSQLEx	-
列名 'SFEndDateTim' 无效。(0)	
INSERT INTO SF_SFData	-
	🦧 确定 (0)

在数据库里面找到这个表然后点设计,找到好的数据库,对比一下数据列,把没有的添加上去就好了,如果报错不让更改,请参考这个网站更改一下设置就好了(https://jingyan.baidu.com/article/ab69b270d63c572ca7189fae.html)

SF_ProdClass	dbo	用户	2014-06-24 15:15:06
📰 SF_SFCardMissUseTimes	dbo	用户	2014-06-30 17:41:10
📰 SF_SFdata	dho	田白	2014-07-18 13:45:40
SF_SFDataProduct	新建表 ()	3)	2014-06-24 15:15:06
📰 SF_SFDepositProcess	设计表 (3	5)	2016-01-25 15:00:57
📰 SF_SFErrorData	打开表(<u>)</u>	2014-07-12 15:23:08
📰 SF_SFErrorDataProduct	今立李2		2014-06-24 15:15:06
📰 SF_SFLossData		172 (L) *	2014-06-24 15:15:06
📰 SF_SFLossDataProduct	所有任务	F(K) 🕨	2014-06-24 15:15:06
📰 SF_SFOrderDataProduct			2014-06-24 15:15:06
SF_SFRate	- 剪切(1)		2015-07-02 14:01:50
📰 SF_SFRateData	复制(C)		2015-07-02 14:01:51
📰 sf_vb_sfdata	删除①		2017-12-08 09:27:56
📰 sf_vb_sfdataErr	重命名(D	2017-12-08 09:27:56
SK_Data	届性(2)		2014-08-11 08:57:01
SK_Macinfo		•	2017-08-24 08:53:02
SY_AutoBlackCard	帮助(H)		2016-03-24 15:46:58
📰 sy_automatism	dbo	用尸	2014-06-24 15:15:06
SY_BlackCard	dbo	用户	2014-06-24 15:15:06
SY_CardOpter	dbo	用户	2014-06-24 15:15:06

26、软件在使用过程中突然断电,然后打开软件提示连接不上,企业管理器里面数据库置 疑了。

看软件根目录的 database 里面是否有后缀为"***.mdf"和 "***。1df"2个文件,如果有 的话就直接在企业管理器里面附加数据库就好了,如果附加不了就把这2个文件拷贝出来, 在其他的电脑上的企业管理器里面附加数据库,附加完成之后,打开我们公司的 EcardDB. exe 帐套管理器,新建帐套,选择现有,然后在符号的右侧选择你附加的数据库, 填写好帐套名称,点确定就好了。

新建(恢复)帐套				×			
帐套名称							
数据库实体	ECard181105163708		—-[一数据	3年实体	建立日期	~
	○ 新建]		ECar ECar ECar ECar ECar ECar ECar jdpo ECar	d1706291 dDB201804 d1805161 d1807231 d1804111 d1804111 dDB20180 d1809260 ssv7 d1810110	2017-06-29 2018-04-03 2018-05-16 2018-07-23 2018-04-11 2018-04-11 2018-08-25 2018-09-26 2018-08-27 2018-10-11	13:59 10:58 13:45 17:05 10:45 12:01 08:42 09:56 17:06 09:15
		确定(2)	🖍 取消			2017-07-27	14-51
					确定(<u>)</u>	取消 (C)

27、充值的时候提示时间不正确

这个一般都是电脑时间格式不正确调整一下电脑时间格式就可以了,调整成下图的格式就好

自定义区域选项 🛛 ? 🔀							
数字 货币 时间 日期 排序							
~示例							
时间示例: 09:57:09							
时间格式 (I):							
时间分隔符 (2): :							
AM 符号(M): AM Y							
PM 符号(E): PM ✔							
时间格式标记 h = 小时 m = 分钟 s = 秒 t = 上午或下午							
h = 12 小时							
$\pi = 24 \sqrt{\eta}$							
h, m, s = 非零起始							
确定 取消 应用 (A)							
自定义区域选项 ? 🔀							
自定义区域选项 ? ☑ 数字 货币 时间 日期 排序							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间 (1):							
自定义区域选项 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间 (1): 1930 和 2029 ♀							
自定义区域选项 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间 (፻): 1930 和 2023 ♀							
自定义区域选项 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间((): 1930 和 2029 短日期							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(*): 1930 和 2029 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06 2018-11-06 1							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间((): 1930 和 2029 ◆ 1930 和 2029 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间((): 1930 和 2029 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06 短日期格式(S): уууу-ММ-dd ▼							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日期 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(1): 1930 和 2023 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06 短日期格式(S): yyyy=MM=dd ▼ 日期分隔符(0): - ▼							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(1): 1930 和 2022 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06 ▼ ▼ 短日期結式(2): yyyy=MM-dd ▼ ▼ 日期分隔符(1): - ▼ 长日期 2018年11日8日 ●							
自定义区域选项 ? × 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(①): 1930 和 2023 ◆ 短日期 短日期示例: 2018-11-06 短日期 短日期示例: 2018-11-06 短日期 1 1 ● 短日期 短日期示例: 2018-11-06							
自定义区域选项 ② ② 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(1): 1930 和 2023 ● 短日期 短日期示例: 2018-11-06 ● ● ● 短日期 短日期 ●							
自定义区域选项 ② ② 数字 货币 时间 日期 排序 日历 当键入的年份是两位数字时,將其显示为在这些年之间(1): 1930 和 2023 ② 短日期 2018年11月6日 长日期 长日期 (上): уууу'年'M'月' d'日'							

28.软件安装后主界面显示网页(如下图)



解决方法:

解决方案:打开 WIN 系统自带的 IE,点开右上角



此图标,打开"管理加载项"

打开左侧的"提供搜索程序",选中状态为"默认"的搜索引擎

管理加载项 2								
查看和管理 Internet Explorer 加载项								
	名称		状态	列表顺序 ^				
₽ 搜索提供程序(S)	▲ 蒼度			3				
	日度		默认	4 ⋿				
□ JUL注音(A)	🗐 🔎 百度一下,	你就知道		5 👻				
♥ 跟踪保护(K)	* •			•				
百度								
状态: 默认 搜索建议: 已禁用 启用建议(B)	列表顺序 搜索地址: 搜索建议地址:	养: 上移(P) 下移(W) 拮 http://www.baidu.co http://api.bing.com/	安字母顺序排序(H) om/s?wd=&tn= /qsml.aspx?qu				
最匹配的结果 不可用 在地址栏中	禁用最匹配结果(D)	最匹配的结果	不可用					
阻止程序建议更改默认搜索提供程序(R)								
☑ 在地址栏中搜索(B)			设为默认(U)) 删除(M)				
查找更多搜索提供程序(F) 了解有关搜索提供程序的详细信息(N)			关闭(L)				

阻止程序建议更改默认搜索提供程序(R)

✓ 在地址栏中搜索(B)

右击"禁用"并把

选框的两个勾去掉,再找开软件.如还是不行则重启电脑.

此复

软件快捷键:

点软件帮助--关于软件的快捷键

回收卡片: CTRL+ALT+R

验卡: CTRL+ALT+Y

读取加密狗: CTRL+ALT+G

软件注册: CTRL+ALT+P

消费机、考勤机、门禁机、回收全部记录: CTRL+ALT+A,如果是切图就把 QQ 的热键改一下 导入采集文本: CTRL+ALT+D 只用于消费模块,考勤机和门禁机都在回收页面的更多功能里 面导入

门禁上传权限提示存储已满:在上传权限页面 CTRL+ALT+P

软件结账处理的时候默认的是智能,想选择完全,CTRL+ALT+B 就可以了

本文档最后更新日期: 2019-02-21